

10 - ZAMKNIĘCIA, UCHWYTY

ZAMKNIĘCIA ZEWNĘTRZNE –

– ø 16 mm

1011 160.000...10.01.01.0
1011 160.101...10.01.01.1
1011 160.201...10.01.01.1
1011 160.300...10.01.01.1
1011 160.400...10.01.01.1
1011 160.500...10.01.01.0
1011 161.100...10.01.02.0
1011 164.000...10.01.01.0
1012 160.000...10.01.01.0
1012 160.100...10.01.01.1
1012 160.200...10.01.01.1
1012 160.300...10.01.01.0
1012 160.500...10.01.01.1
1012 163.000...10.01.02.0
1012 164.000...10.01.01.0

ZAMKNIĘCIA ZEWNĘTRZNE –

– ø 22 mm

1011 220.001...10.02.01.0
1011 220.300...10.02.01.0
1011 220.400...10.02.01.1
1011 220.500...10.02.01.1
1011 221.000...10.02.01.2
1011 221.400...10.02.01.2
1011 222.100...10.02.03.0
1011 224.000...10.02.03.0
1011 227.000...10.02.04.0
1011 228.050...10.02.05.0
1011 228.100...10.02.05.0
1011 229.000...10.02.01.0
1011 230.001...10.02.05.0
1011 240.100...10.02.01.1
1011 240.200...10.02.01.1
1012 220.001...10.02.01.0
1012 220.300...10.02.01.0
1012 220.500...10.02.01.1
1012 224.000...10.02.03.0
1012 227.000...10.02.04.0
1012 228.050...10.02.05.0
1012 228.100...10.02.05.0
1012 229.000...10.02.01.0
1012 230.001...10.02.05.0
1012 240.100...10.02.01.1
1012 240.200...10.02.01.1

ZAMKNIĘCIA ZEWNĘTRZNE –

– ø 27 mm

1011 221.000...10.02.01.2
1011 224.000...10.03.03.0
1011 227.000...10.03.04.0
1011 228.100...10.03.05.0
1011 230.001...10.03.05.0
1011 270.001...10.03.01.0
1011 270.101...10.03.01.1
1011 270.201...10.03.01.1
1011 270.301...10.03.01.1
1011 270.400...10.03.01.1
1011 270.500...10.03.01.0

1011 270.600...10.03.01.1
1011 271.101...10.03.03.0
1011 271.400...10.02.01.2
1011 272.050...10.03.05.0
1011 273.000...10.03.01.1
1012 224.000...10.03.03.0
1012 227.000...10.03.04.0
1012 228.100...10.03.05.0
1012 230.001...10.03.05.0
1012 270.001...10.03.01.0
1012 270.101...10.03.01.1
1012 270.201...10.03.01.1
1012 270.301...10.03.01.1
1012 270.400...10.03.01.1
1012 270.500...10.03.01.0
1012 272.050...10.03.05.0
1012 273.000...10.03.01.0

ZAMKNIĘCIA WPUSZCZANE

1011 165.100...10.04.04.0
1011 603.000...10.04.06.0
1011 605.000...10.04.06.0
1011 607.000...10.04.06.0
1011 608.000...10.04.06.0
1011 609.000...10.04.06.0
1011 610.000...10.04.06.0
1011 650.000...10.04.05.0
1021 123.300...10.04.07.0
1021 123.301...10.04.07.0
1021 123.302...10.04.07.0
1021 123.304...10.04.07.0
1021 225.000...10.04.01.0
1021 226.300...10.04.01.0
1021 226.350...10.04.01.0
1021 226.400...10.04.04.0
1021 301.023...10.04.03.1
1021 301.029...10.04.03.2
1021 301.034...10.04.03.2
1021 323.000...10.04.02.0
1021 329.000...10.04.02.0
1021 334.001...10.04.03.0
1021 400.000...10.04.04.0
1021 401.000...10.04.04.0
1021 402.000...10.04.04.0
1021 403.010...10.04.04.0
1021 404.010...10.04.04.0
1021 405.000...10.04.04.0
1021 406.000...10.04.04.0
1021 510.000...10.04.05.0
1021 510.100...10.04.05.0
1021 511.000...10.04.05.0
1022 123.400...10.04.07.0
1022 400.000...10.04.04.0


ZATRZASKOWE ZAMKNIĘCIA WPUSZCZANE

1031 001.200...10.05.01.0
1031 001.300...10.05.01.0
1031 700.300...10.05.02.0

1031 701.000...10.05.02.0
1031 702.000...10.05.03.0
1031 702.100...10.05.03.0
1031 702.200...10.05.03.0
1031 703.000...10.05.03.0
1031 703.100...10.05.03.0
1031 703.200...10.05.03.0
1031 704.000...10.05.03.0
1031 704.100...10.05.03.0
1031 704.200...10.05.03.0
1031 705.000...10.05.03.0
1031 705.100...10.05.03.0
1031 705.200...10.05.03.0
1031 706.000...10.05.03.0
1031 706.001...10.05.03.0
1031 706.002...10.05.03.0
1031 706.003...10.05.03.0
1031 707.000...10.05.04.0
1031 708.000...10.05.04.0
1031 709.000...10.05.04.0
1031 710.000...10.05.04.0
1031 731.000...10.05.03.1
1031 732.000...10.05.03.1
1031 732.100...10.05.03.1
1031 760.100...10.05.03.3
1031 760.200...10.05.03.3
1031 801.000...10.05.03.2
1031 802.000...10.05.03.2
1031 803.000...10.05.03.2
1031 804.000...10.05.03.2
1031 805.000...10.05.03.2
1031 806.000...10.05.03.2
1031 807.000...10.05.03.2
1031 809.000...10.05.03.2
1031 810.000...10.05.03.2
1032 711.000...10.05.04.0
1032 712.000...10.05.04.0
1032 713.000...10.05.04.0
1032 800.000...10.05.05.0
1032 801.000...10.05.05.0
1032 802.000...10.05.06.0
1032 803.000...10.05.06.0
1032 804.000...10.05.06.0
1032 805.000...10.05.06.0
1042 003.100...10.05.03.2
1042 003.200...10.05.03.2
1042 006.100...10.05.03.2
1042 006.200...10.05.03.2

MADLA

1041 001.000...10.06.01.0
1041 002.000...10.06.01.0
1041 003.000...10.06.01.0
1041 004.000...10.06.01.0
1041 005.000...10.06.02.0
1041 006.000...10.06.02.0









1011 160.000

Zamknięcie zewnętrzne ø 16 mm – komplet

Materiał : stal nierdzewna

Waga : 0,930 kg



1012 160.000

Zamknięcie zewnętrzne ø 16 mm – komplet


Materiał : stal ocynk

Waga : 0,930 kg

Części zamienne


TT-numer	Nazwa	Materiał	Ilość szt. w komplecie	Waga kg / szt.	Pozycja
1011 160.101	Uchwyt	stal nierdzewna	2	0,19	A
1011 160.201	Hak		2	0,13	B
1011 160.500	Podkładka	stal nierdzewna	2	0,01	C
1011 160.300	1/2 wkładu	nylon	6	0,006	D
1011 160.400	Kołnierz	stal nierdzewna	3	0,095	E

TT-numer	Nazwa	Materiał	Ilość szt. w komplecie	Waga kg / szt.	Pozycja
1012 160.100	Uchwyt	stal ocynk	2	0,19	A
1012 160.200	Hak		2	0,13	B
1012 160.300	Podkładka	stal ocynk	2	0,01	C
1011 160.300	1/2 wkładu	nylon	6	0,006	D
1012 160.500	Kołnierz	stal ocynk	3	0,095	E




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 164.000	Rurka ø 16 x 2 - 3000 mm	stal nierdzewna	1,800
1012 164.000	Rurka ø 16 x 2 - 2500 mm	stal ocynk	1,700


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 160.101	Uchwyt	stal nierdzewna	0,19
1012 160.100	Uchwyt	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 160.201	Hak	stal nierdzewna	0,13
1012 160.200	Hak	stal ocynk	






TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 160.300	1/2 wkładu	nylon	0,006




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 160.400	Kołnierz	stal nierdzewna	0,095
1012 160.500	Kołnierz	stal ocynk	















TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 161.100	Zamknięcie zew. ø 16 mm – z plastikową rączką	stal nierdzewna	0,96



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1012 163.000	Dzwignia zamk. zew. ø 16 mm - komplet	stal ocynk	0,8



1011 220.001
Zamknięcie zewnętrzne ø 22 mm – komplet

Materiał : stal nierdzewna

Waga : 1,900 kg

1012 220.001
Zamknięcie zewnętrzne ø 22 mm – komplet

Materiał : stal ocynk

Waga : 1,900 kg


Części zamienne

TT-numer	Nazwa	Materiał	Ilość szt. w komplecie	Waga kg / szt.	Pozycja
1011 240.100	Uchwyt	stal nierdzewna	2	0,350	A
1011 240.200	Hak		2	0,330	B
1011 220.300	Podkładka		2	0,032	C
1011 220.400	Wkładka	nylon	3	0,005	D
1011 220.500	Kołnierz	stal nierdzewna	3	0,140	E


TT-numer	Nazwa	Materiał	Ilość szt. w komplecie	Waga kg / szt.	Pozycja
1012 240.100	Uchwyt	stal ocynk	2	0,350	A
1012 240.200	Hak		2	0,330	B
1012 220.300	Podkładka		2	0,032	C
1011 220.400	Wkładka	nylon	3	0,005	D
1012 220.500	Kołnierz	stal ocynk	3	0,140	E

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 229.000	Rurka ø 22 x 2 – 3 000 mm	stal nierdzewna	2,900
1012 229.000	Rurka ø 22 x 2 – 3 000 mm	stal ocynk	


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 240.100	Uchwyt	stal nierdzewna	0,350
1012 240.100	Uchwyt	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 240.200	Hak	stal nierdzewna	0,330
1012 240.200	Hak	stal ocynk	



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 220.400	Wkładka	nylon	0,005



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 220.500	Kołnierz	stal nierdzewna	0,140
1012 220.500	Kołnierz	stal ocynk	




1011 221.000

Kołnierz gumowy

Do zamknięć ø22 i ø 27 mm

Waga: 0,22 kg




1011 221.400

Kołnierz nylonowy

Do zamknięć ø 22 mm, kolor biały

Waga: 0,009 kg




1011 271.400


Kołnierz nylonowy

Do zamknięć ø 27 mm, kolor szary

Waga: 0,006 kg



1011 222.100
Zamknięcie zew ø 22
Waga: 1,45 kg



Dźwignia DELTA

1011 224.000 – stal nierdzewna
1012 224.000 – stal ocynkowana



Dźwignia z plastikową rączką
1011 227.000 – stal nierdzewna
1012 227.000 – stal ocynkowana



Obejma rurki ø 22 mm

1011 228.050 – stal nierdzewna
1012 228.050 – stal ocynkowana



Zabezpieczenie dźwigni


1011 228.100 – stal nierdzewna
1012 228.100 – stal ocynkowana




Zabezpieczeniei TIR

1011 230.001 – stal nierdzewna
1012 230.001 – stal ocynkowana







TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 222.100	Zamknięcie zew ø 22 mm - zamykany	stal nierdzewna	1,450




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 224.000	Dźwignia DELTA	stal nierdzewna	0,690
1012 224.000	Dźwignia DELTA	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 227.000	Dźwignia z plastikowym uchwytem	stal nierdzewna	0,995
1012 227.000	Dźwignia z plastikowym uchwytem	stal ocynk	



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 228.050	Obejma rurki ø 22	stal nierdzewna	0,32
1012 228.050	Obejma rurki ø 22	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 228.100	Zabezpieczenie dźwigni	stal nierdzewna	0,25
1012 228.100	Zabezpieczenie dźwigni	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 230.001	Zabezpieczenie dźwigni TIR	stal nierdzewna	0,72
1012 230.001	Zabezpieczenie dźwigni TIR	stal ocynk	


1011 220.002
Zamknięcie zewnętrzne ø 22 mm – komplet, dźwignia DELTA,
stal nierdzewna



1011 220.003

Zamknięcie zewnętrzne ø 22 mm – komplet, zamknięcie zew,
stal nierdzewna







1011 270.001

Zamknięcie zewnętrzne ø 27 mm – komplet

Materiał : stal nierdzewna

Waga : 3,3 kg









1012 270.001

Zamknięcie zewnętrzne ø 27 mm – komplet

Materiał : stal ocynk

Waga : 3,3 kg




Części zamienne

TT-numer	Nazwa	Materiał	Ilość szt. w komplecie	Waga kg / szt.	Pozycja
1011 270.101	Uchwyt	stal nierdzewna	2	0,52	A
1011 270.201	Hak		2	0,53	B
1011 270.301	Kołnierz velká		2	0,44	D
1011 270.400	Kołnierz malá		1	0,25	E
1011 270.500	Podkładka		2	0,027	C
1011 270.600	Wkładka	nylon	5	0,002	F


TT-numer	Nazwa	Materiał	Ilość szt. w komplecie	Waga kg / szt.	Pozycja
1012 270.101	Uchwyt	stal ocynk	2	0,52	A
1012 270.201	Hak		2	0,53	B
1012 270.301	Kołnierz velká		2	0,44	D
1012 270.400	Kołnierz malá		1	0,25	E
1012 270.500	Podkładka		2	0,027	C
1011 270.600	Wkładka	nylon	5	0,002	F

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 273.000	Rurka ø 27 x 2,5 - 3000 mm	stal nierdzewna	4,450
1012 273.000	Rurka ø 27 x 2,5 - 3000 mm	stal ocynk	


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 270.101	Uchwyt	stal nierdzewna	0,52
1012 270.101	Uchwyt	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 270.201	Hak	stal nierdzewna	0,53
1012 270.201	Hak	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 270.301	Kolnierz duży	stal nierdzewna	0,44
1012 270.301	Kolnierz duży	stal ocynk	



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 270.400	Kolnierz mały	stal nierdzewna	0,250
1012 270.400	Kolnierz mały	stal ocynk	



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 270.600	Wkładka	nylon	0,002



1011 271.101
Zamknięcie zew ø 27
Hmotnost: 2,055 kg



Dźwignia DELTA

1011 224.000 – stal nierdzewna
1012 224.000 – stal ocynkowana



Dźwignia z plastikową rączką

1011 227.000 – stal nierdzewna
1012 227.000 – stal ocynkowana



Obejma rurki ø 27 mm

1011 272.050 – stal nierdzewna
1012 272.050 – stal ocynkowana



Zabezpieczenie dźwigni


1011 228.100 – stal nierdzewna
1012 228.100 – stal ocynkowana




Zabezpieczenie TIR

1011 230.001 – stal nierdzewna
1012 230.001 – stal ocynkowana







TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 271.101	Zamknięcie zew ø 27 mm - zamykany	stal nierdzewna	2,055




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 224.000	Dźwignia DELTA	stal nierdzewna	0,690
1012 224.000	Dźwignia DELTA	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 227.000	Dźwignia z plastikową rączką	stal nierdzewna	0,995
1012 227.000	Dźwignia z plastikową rączką	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 224.000	Dźwignia DELTA	stal nierdzewna	0,690
1012 224.000	Dźwignia DELTA	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 272.050	Obejma rurki ø 27	stal nierdzewna	0,37
1012 272.050	Obejma rurki ø 27	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 228.100	Zabezpieczenie dźwigni	stal nierdzewna	0,25
1012 228.100	Zabezpieczenie dźwigni	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 230.001	Zabezpieczenie TIR	stal nierdzewna	0,72
1012 230.001	Zabezpieczenie TIR	stal ocynk	



TT-numer	Nazwa	Material	Waga kg / szt.
1021 225.000	Zamknięcie wpuszczane 25 mm pro Pręt ø 15 mm	stal nierdzewna	0,75
1021 226.300	Pręt nierdzewna ø 15 x 3000	stal nierdzewna	4,05
1021 226.350	Pręt nierdzewna ø 15 x 3500	stal nierdzewna	5,01





TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 323.000	Zamknięcie wpuszczane 23,5 mm $\varnothing$ 16 mm	stal nierdzewna	1,63





TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 329.000	Zamknięcie wpuszczane 29 mm $\varnothing$ 16 mm	stal nierdzewna	1,84







TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 301.023	Zamknięcie wpuszczane 23,5 mm ø 16 mm	stal nierdzewna	1,178





TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 301.029	Zamknięcie wpuszczane 29 mm ø 16 mm	stal nierdzewna	1,25





TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 301.034	Zamknięcie wpuszczane 34 mm ø 16 mm	stal nierdzewna	1,26

1021 302.029
Zamknięcie wpuszczane 29 mm, ø16mm,
stal nierdzewna




1021 303.030
Zamknięcie wpuszczane KOMPLET ø16mm,
stal nierdzewna,







TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 400.000	Hak	stal nierdzewna	0,070
1022 400.000	Hak	stal ocynk	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 401.000	Uchwyt – prawy	stal nierdzewna	0,220
1021 402.000	Uchwyt – lewy		




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 403.010	Uchwyt – prawy	stal nierdzewna	0,12
1021 404.010	Uchwyt – lewy	stal nierdzewna	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 405.000	Niski Uchwyt – prawy	stal nierdzewna	0,175
1021 406.000	Niski Uchwyt – lewy	stal nierdzewna	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1011 165.100	Pręt z hakami	stal nierdzewna	4,25
1021 226.400	Pręt $\varnothing 16 \times 3000\text{mm}$	stal nierdzewna	4,10




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 510.000	Hak ø15 mm	stal nierdzewna	0,065
1021 510.100	Hak ø16 mm	stal nierdzewna	0,065



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1021 511.000	Uchwyt obustronny	stal ocynk	0,16



1011 650.000
Mechanizm otwierania wewnętrznego
Waga : 0,15 kg




1011 603.000

Zatrask

Dotyczy wszystkich zamknięć
wpuszczanych

Materiał: stal ocynkowana

Waga: 0,09kg



1011 605.000

Wkładka zamka z kluczykiem

Dotyczy wszystkich zamknięć
wpuszczanych

Materiał: stal nierdzewna

Waga: 0,05kg




1011 607.000

**Sprężyna prowa do zaśleпки
metalowej**

1011 608.000

**Sprężyna lewa do zaśleпки
metalowej**

Dotyczy wszystkich zamknięć
wpuszczanych




1011 609.000

Sprężyna do zaśleпки plastikowej

**Sprężyna prowa do zaśleпки
metalowej**

Hmotnost: 0,005kg





1011 610.000

Sprężyna do rączki zamknięcia


**Sprężyna prowa do zaśleпки
metalowej**

Hmotnost: 0,025kg









TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1022 123.400	Prowadzenie rurki	stal ocynk	0,045




TT-numer	Nazwa / Materiał	Zapasowy klucz	Waga kg / szt.
1021 123.300	Wkładka zamka / stal nierdzewna	1021 230.400	0,07
1021 123.301		1021 230.401	
1021 123.302		1021 230.402	
1021 123.304		1021 230.404	




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1031 001.200	Kompletne zamknięcie zatrzaskowe z zamkiem	stal nierdzewna	1,2




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1031 001.300	Wkładka wpuszczana do zamknięcia 1031 001.200	stal nierdzewna	0,250




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.	Numer klucza
1031 702.000	Wpuszczany zatrzaskowy zamek w wkładką na kluczyk z bolcem wew.	stal nierdzewna	0,355	502
1031 703.000				504
1031 704.000				505
1031 705.000				506
1031 702.100	Zamienna wkładka		0,040	502
1031 703.100				504
1031 704.100				505
1031 705.100				506
1031 702.200	Zapasowy klucz		0,006	502
1031 703.200				504
1031 704.200				505
1031 705.200				506




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.	Numer klucza
1031 706.000	Wpuszczany zatrzaskowy zamek w wkładką na kluczyk	stal nierdzewna	0,530	502
1031 706.001	Wpuszczany zatrzaskowy zamek w wkładką na kluczyk	stal nierdzewna	0,530	504
1031 706.002	Wpuszczany zatrzaskowy zamek w wkładką na kluczyk	stal nierdzewna	0,530	505
1031 706.003	Wpuszczany zatrzaskowy zamek w wkładką na kluczyk	stal nierdzewna	0,530	506





TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1031 732.000	Wpuszczany zatraskowy zamek w wkładkę na kluczyk	stal nierdzewna , zatrask- nylon	0,44



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1031 731.000	Blokada zamka zatraskowego wpuszczanego	stal nierdzewna	0,02



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1031 732.100	Wkładka zamka do 1031 732.000	stal nierdzewna	0,045



1031 804.000


Zaślepka zamka

1031 810.000
Wykonanie prawe
Orwór 235 x 138 x 31 mm



1042 003.200 - prawa



1042 006.200 - prawa

1031 802.000
Zamek
trypunktowyprawy



1031 805.000



1031 803.000


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1031 801.000	Zamek trypunktowy lewy	stal ocynk	1,9
1031 802.000	Zamek trypunktowy lprawy	stal ocynk	1,9
1031 803.000	Wtyk	stal ocynk	0,16
1031 804.000	Zatrask	nylon	0,01
1031 805.000	Prowadzenie	stal ocynk	0,08
1031 806.000	U-profil L = 3000mm	stal ocynk	1,1
1031 807.000	Blokad dos		0,12
1031 809.000	Misa zamka lewa	stal ocynk	0,55
1031 810.000	Misa zamka prawa	stal ocynk	0,55
1042 003.100	Uchwyt PUR lewy	polyuretan	0,16
1042 003.200	Uchwyt PUR lprawy	polyuretan	0,16
1042 006.100	Uchwyt wewnętrzny PUR lewy	polyuretan	0,12
1042 006.200	Uchwyt wewnętrzny PUR prawy	polyuretan	0,12

Zamknięcie osiowe zewnętrzne



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1031 760.100	Zamknięcie osiowe zewnętrzne	stal ocynk	0,85
1031 760.200	Zamknięcie osiowe zewnętrzne	stal ocynk	0,85

Zamknięcie dwupunktowe zasuwkowe





TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.	Numer klucza
1031 707.000	Lehký západkový uzávěr s pružnými západkami	stal nierzewna	1,390	502
1031 708.000				504
1031 709.000				505
1031 710.000				506
1031 702.100	Náhradní zámková Wkładka		0,040	502
1031 703.100				504
1031 704.100				505
1031 705.100				506
1031 702.200	Náhradní klíč		0,006	502
1031 703.200				504
1031 704.200				505
1031 705.200				506

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.	Pozycja
1032 711.000	Pružná západka	stal ocynk	0,18	A
1032 712.000	Pružná západka		0,20	B


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1032 713.000	Táhlo 760 mm	stal ocynk	0,100

Zamknięcie zatrzaskowe
Bez zamka




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1032 800.000	Zamknięcie zatrzaskowe	stal ocynk	0,285

Zamknięcie zatrzaskowe
Bez zamka




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1032 801.000	Zamknięcie zatrzaskowe	stal ocynk	0,330


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1032 802.000	Zamknięcie bez zamka	stal , żółty ocynk	0,080



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1032 803.000	Zamknięcie bez zamka	stal , żółty ocynk	0,110



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1032 804.000	Zamknięcie bez zamka	stal , żółty ocynk	0,175




TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
1032 805.000	Klucz 8 mm	stal, ocynk	0,070



1041 001.000**Uchwyt składany**

Materiał : stal nierdzewna ,
polerowana
Waga : 0,15 kg / szt.


**1041 002.000****Uchwyt wpuszczany**

Rozmiar 162 x 112 x 10 mm
Materiał : stal nierdzewna ,
polerowana
Waga : 0,44 kg / szt.

**Plastikowa rączka z wkładką stalową**

Zastosowanie: klamka, pokrywy,
klapy, agregatów, narzędzi,
w zamrażarkach i innych urządzeń

Materiał: plast czarny



TT-numer		Rozmiar
1041 003.000	1041 004.000	
190	280	A
160	250	B
100	175	C
30	30	D
32	35	E
50	55	F


1041 005.000

Uchwyt plastikowy

Zastosowanie: szczególnie do drzwi przesuwnych,
ścian przesuwnych, drzwi wahadłowych,

Materiał: plast. Kolor czarny

Waga : cca 0,075 kg



1041 006.000

Uchwyt wpuszczany

Uchwyt wpuszczany


Zastosowanie: szczególnie do drzwi przesuwnych,
ścian przesuwnych, drzwi wahadłowych,

uchylne ściany, ścianki działowe, kłapy,
pokrywy, szafki i drzwi

Może być również używana jako uchwyt nośny.

Materiał : poliuretan, kolor czarny

Waga : 0,375 kg




1041 012.000

Uchwyt plastikowy L=254 mm

Materiał: plastik kolor czarny

Waga: 0,13 kg / ks



1041 008.000

Uchwyt plastikowy L=245 mm

Materiał: plastik kolor czarny

Waga: 0,35 kg / ks

